

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ И ДУЌАНИ

ред.бр	ОПИС	Подрум			Сутерен			Приземје			Кат		
1.	Вид на градба	бод	м2	вк.	бод	м2	вк.	бод	м2	вк.	бод	м2	вк.
1.1	Армир.бетонска	40			80			130			105		
1.2	Полна тула	30			60			100			80		
1.3	Монтажна	20			40			65			50		
2.	Меѓукатна конструкција												
2.1	Арм. бетонска плоча	25			25			25			25		
2.2	Монта ферт плоча	20			20			20			20		
2.3	Дрвена	15			15			15			15		
2.4	Авраменко	20			20			20			20		
2.5	Метална	23			23			23			23		
3.	Кровна конструкција												
3.1	Дрвена	33			33			33			33		
3.2	Метална	40			40			40			40		
3.3	Армир.бетонска	65			65			65			65		
4.	Инсталации												
4.1	Водоводна	60			60			60			60		
4.2	Канализациона	40			40			40			40		
4.3	Електрична-по сијал. место												
	монофазна	2			2			2			2		

	трофазна	4	4	4	4	4
	модерна(пр.звезд. небо-плафон)	7	7	7	7	7
4.4	Парно	25	25	25	25	25
4.5	Плинска	15	15	15	15	15
4.6	Безбедносен систем	2	2	2	2	2
4.7	Телефонска	2	2	2	2	2
5.	Лифт	15	15	15	15	15
6.	Подна подлога					
6.1	Паркет					
	буков	20	20	20	20	20
	дабов	30	30	30	30	30
	останат	50	50	50	50	50
6.2	Патос	20	20	20	20	20
6.3	Плочки					
	стандардни-керамика-терацо	15	15	15	15	15
	модерни	25	25	25	25	25
	луксузни	40	40	40	40	40
6.4	Ламинат	15	15	15	15	15
7.	Санитарија					
7.1	Класична	100	100	100	100	100
7.2	Модерна	200	200	200	200	200
8.	ИЗЛОГ					

	мали (висина до 1,20 м)	180	180	180	180
	големи (висина над 1,20 м)	220	220	220	220
11.	Врати				
11.1	Внатрешни				
	шперовани	60	60	60	60
	фурнирани	150	150	150	150
11.2	Надворешни				
	дрвени	250	250	250	250
	алуминиумски	300	300	300	300
	ПВЦ	400	400	400	400
	метал-роло	600	600	600	600
	метална црна браварија	200	200	200	200
12.	Фасада				
12.1	Класична	4	4	4	4
12.2	Травертин	8	8	8	8
12.3	Пикована	12	12	12	12
12.4	Димит	5	5	5	5
12.5	Мермерни плочки и сл.	18	18	18	18
12.6	Фасадна цигла	15	15	15	15
13.	Изолација				
13.1	Хидро	2	2	2	2
13.2	Звучна	8	8	8	8

13.3	Термо	10		10		10		10	
14.	Ексклузивна градба	100		100		100		100	
15.	Година на градба								
15.1	Година на доградба								
15.2	Година на надградба								
16.	Амортизација								
17.	Вкупна градежна вредност								
18.	Макро локација								
18.1	I	зона	550		550		550		550
18.2	II	зона	500		500		500		500
18.3	III	зона	450		450		450		450
18.4	IV	зона	400		400		400		400
18.5	V	зона	350		350		350		350
18.6	VI	зона	300		300		300		300
18.7	VII	зона	250		250		250		250
18.8	VIII	зона	200		200		200		200
18.9	IX	зона	150		150		150		150
18.10	X	зона	120		120		120		120
18.11	XI	зона	100		100		100		100
18.12	XII	зона	80		80		80		80
18.13	XIII	зона	50		50		50		50
18.14	XIV	зона	40		40		40		40

18.15	XV	зона	30		30		30		30	
18.16	XVI	зона	20		20		20		20	
18.17	XVII	зона	10		10		10		10	
19.	Фактор									
19.1	Во комплекс на прометно место		3,6-5		3,6-5		3,6-5		3,6-5	
19.2	Во комплекс на непрометно место		2,1-3,5		2,1-3,5		2,1-3,5		2,1-3,5	
19.3	Индивидуален на прометно место- сам		1,1-2		1,1-2		1,1-2		1,1-2	
19.4	Индивидуален на непрометно место		0,5-1		0,5-1		0,5-1		0,5-1	
19.5	Атрактивност		5,1-8		5,1-8		5,1-8		5,1-8	
20.	Непристанен терен		-30%		-30%		-30%		-30%	
21.	СЕ ВКУПНО (17+18+19+20)									

- Вредноста на пресметковниот бод изнесува едно евро во денарска противвредност.