

1486.

Врз основа на член 28 став 5 од Законот за технолошко индустриски развојни зони („Службен весник“ на РМ бр.14/07), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ
НА УРЕДУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИТЕ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми и начинот на заградување, уредување, обележување на просторот и опремување на технолошко индустриските развојни зони (во натамошниот текст: зони), како и уредувањето, обезбедувањето и осветлувањето на оградата, влезовите и излезите на зоните.

Член 2

Заради обезбедување на царински надзор, просторот на зоната мора да биде заграден на начин кој ќе оневозможи било какви стоки да бидат незаконски внесени или изнесени од зоната.

Член 3

(1) Заградувањето на зоната обезбедува царински надзор доколку се исполнети најмалку следните услови:

- оградата, сметано од основата до нејзината највисока точка, да е висока најмалку 300 см, со тоа што висината на вертикалниот дел да изнесува најмалку 270 см на кој се надоврзуваат закосени делови од 45 до 60 степени на двете страни,

- вертикалниот дел на оградата да биде од челична мрежа (жица) со дебелина од најмалку 0,2 см со отвори на мрежата со обем не поголем од 12 см, или од тули или од бетон со дебелина од најмалку 30 см,

- закосените делови од оградата да сочинуваат четири реда бодликава жица со тоа што широчината меѓу редовите да изнесува најмногу 12 см и

- оградата, која е од челична жица, да е прицврстена на метални столбови со дијаметар најмалку од 10 см и дебелина од најмалку 3 мм или бетонски столбови со дебелина не помала од 14x14 см, кои мораат да бидат вкопани во земјата во длабочина не помала од 50 см и со растојание еден до друг столб од најмногу 4 метри.

(2) Основачот на зоната, оградата со која е ограден просторот на зоната треба да ја одржува во исправна состојба.

Член 4

(1) Појасот во широчина од 6 метри надвор од оградата на зоната треба да биде уреден на начин што ќе овозможи царински надзор.

(2) Појасот во широчина од 3 метри од оградата внатре во зоната не смее да се користи за сместување на стока.

Член 5

(1) Основачот на зоната на видно место на секој излез и влез на зоната треба да постави табла со натпис “Технолошко индустриска развојна зона (слободна зона)” со назначување на името на зоната, со димензии не помали од 2x1 метри.

(2) По целата должина на оградата на зоната од внатрешната и од надворешната страна, на растојание од најмалку 10 метри, основачот на зоната на видно место треба да постави табла со натпис “Забранет пристап - Технолошко индустриска развојна зона (слободна зона)” со димензии не помали од 50x30 см.

Член 6

(1) Внесување, односно изнесување на стоки во и од зоните, се врши на еден определен влез, односно излез.

(2) По исклучок на став 1 од овој член, зоната може да има повеќе влезови, односно излези, одобрени од Царинската управа, ако:

- зоната се состои од повеќе делови во смисла на член 11 став 2 од Законот за технолошко индустриски развојни зони,

- постојат повеќе различни видови на транспорт на стоките при нивното внесување, односно изнесување во и од зоната (патен, железнички, цевоводи, далекуводи или друг транспорт),

- е неопходно заради посебни инфраструктурни решенија.

(3) Заради правилно спроведување на царински надзор од став 1 и 2 на овој член, во зависност од видот на стоката, се обезбедува соодветна опрема за мерење и утврдување на количините на стоките (ваги, мерачи на течности, гасови и слично).

Член 7

Основачот ја обезбедува зоната непрекинато 24 часа, заради спречување на пристапот до зоната и задржувањето на неовластени лица во појасот од член 4 став 1 и 2 од овој правилник.

Член 8

(1) Основачот на зоната обезбедува соодветни простории и услови потребни за работа на надлежниот царински орган, на места кои се потребни за вршење на царински надзор.

(2) Основачот на зоната истотака обезбедува соодветни простории и услови потребни за работа на организационата единица на Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони, што е можно поблиску до просториите на царинскиот орган.

Член 9

Вратите на влезот и излезот на зоната, оградата на зоната и појасот од член 4 став 1 и 2 од овој правилник, ноќно време треба да бидат осветлени на начин кој што овозможува доволна видливост за спроведување на царински надзор.

Член 10

(1) Вратите на влезот и излезот на зоната, од основата до нивната највисока точка треба да се со висина од најмалку 220 см и да се изработени од цврст материјал со што се оневозможува неовластено постапување.

(2) Во случаите кога на влезот и излезот на зоната е обезбедено присуство на царински орган со непрекинато работно време од 24 часа, покрај врати од став 1 на овој член можат да бидат поставени и рампи.

Член 11

Постојните основани технолошко индустриски развојни зони ќе постапат согласно реба да се усогласат со одредбите од член 3 од овој правилник, најдоцна во рок од 2 години од влегувањето во сила на овој правилник.

Член 12

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на слободните економски зони (“Службен весник на РМ“ бр.36/03).

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10- 34542/1
19 септември 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Трајко Славески**, с.р.